


FICHA TÉCNICA

Spinocan®

Agujas bisel quincke para anestesia espinal y punción lumbar diagnóstica.



- Aguja espinal biselada.
- Medidas de 22 G a 29 G.
- Pabellón transparente con prisma que refleja la salida del LCR.
- Mandril con código de colores.

Descripción	Código
SPINOCAN 0.35X120 G-29	4501918
SPINOCAN (0.33X120MM) 29GX4 3/4"	4501918-13
SPINOCAN TW 0.35 X 88 G-29	4501900
SPINOCAN C/INTRODUCTOR (0.33X88MM) 29GX3	4501900-13
SPINOCAN 0.42X120 G-27	4502140
SPINOCAN (0.4X120MM) 27GX4 3/4"	4502140-13
SPINOCAN TW 0,42 X 88 G-27	4503902

Descripción	Código
SPINOCAN (0.4X88MM) 27GX3 1/2"	4503902-01
SPINOCAN 0.47X120 G-26	4504917
SPINOCAN (0.45X120MM) 26GX4 3/4"	4504917-13
SPINOCAN TW 0.47 X 88 G-26	4502906
SPINOCAN (0.45X88MM) 26GX3 1/2"	4502906-01
SPINOCAN 0.53X120 G-25	4505913
SPINOCAN (0.5X120MM) 25GX4 3/4"	4505913-13
Spinocan 25G - 0'5x88 Naranja	4505905
SPINOCAN (0.5X88MM) 25GX3 1/2"	4505905-01
SPINOCAN 0.53X75 G-25	4505751
SPINOCAN (0.5X75MM) 25GX3"	4505751-01
SPINOCAN 0,7X120 G-22	4506090
SPINOCAN (0.7X120MM) 22GX4 3/4"	4506090-13
Spinocan 22G - 0'7x88 Negro	4507908
SPINOCAN (0.7X88MM) 22GX3 1/2"	4507908-01
SPINOCAN 0,7X75 G-22	4507754
SPINOCAN (0.7X75MM) 22GX3"	4507754-13
Spinocan 22G - 0'7x40 Negro	4507401
SPINOCAN (0.7X40MM) 22GX1 1/2"	4507401-13
Spinocan 20G - 0'9x88 Amarillo	4509900
SPINOCAN (0.9X88MM) 20GX3 1/2"	4509900-01
SPINOCAN 0,9X75 G-20	4509757
SPINOCAN (0.9X75MM) 20GX3"	4509757-13
SPINOCAN (1.1X88MM)19GX3 1/2"	4501195-13
SPINOCAN (1.1X40MM)19GX1 1/2"	4501144-13

Descripción	Código
Spinocan 18G - 1'3x88 Rosa	4501390
SPINOCAN (1.3X88MM)18GX3 1/2"	4501390-01