


BEAUTY

MOVE P02

Ref. P02

Portable high-frequency device equipped with 4 interchangeable electrodes, designed to adapt to different facial treatments depending on the area being treated. Its application helps promote skin hygiene, regulate skin activity, and prepare the face for the subsequent application of products.



Compact, functional and easy to handle, it is ideal for professional use in beauty and wellness centers.

Working frequency 250 KHz


Packaging size:
33.0x21.0x6.0 cm
G.W.kg 0.5

Features

- ① Ø 22 mm /D100-D180 Body. Recommended For
- ② Mushroom Electrode
- ③ Point Electrode
- ④ Oval Electrode
- ⑤ Comb Electrode
- ⑥ High Frequency Handle

Electric features

INPUT VOLTAGE: 220 ~240V
OUTPUT FREQUENCY: 1MHZ
WORKING FREQUENCY: 250 KHZ
WORKING POWER: 10W




BEAUTY

MOVE P02

Ref. P02

Instrumento portátil de alta frecuencia equipado con 4 electrodos intercambiables, diseñado para adaptarse a distintos tratamientos faciales según la zona a tratar. Su aplicación ayuda a favorecer la higiene de la piel, regular la actividad cutánea y preparar el rostro para la posterior aplicación de productos.



Compacto, funcional y fácil de manejar, es ideal para uso profesional en centros de estética y bienestar.

Working frequency 250 KHz


Tamaño del paquete:
33.0x21.0x6.0 cm
G.W.kg 0.5

Características

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Corporal. Indicado Para
- ② Electrodo De Seta
- ③ Electrodo De Punta
- ④ Electrodo Oval
- ⑤ Electrodo De Peine
- ⑥ High Frequency Handle

Características eléctricas

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 ~240V
FRECUENCIA DE SALIDA: 1MHZ
FRECUENCIA DE TRABAJO: 250 KHZ
POTENCIA DE TRABAJO: 10W




BEAUTY

MOVE P02

Ref. P02

Strumento portatile ad alta frequenza dotato di 4 elettrodi intercambiabili, progettato per adattarsi a diversi trattamenti del viso in base all'area da trattare. La sua applicazione favorisce l'igiene della pelle, regola l'attività cutanea e prepara il viso all'applicazione successiva dei prodotti.



Compatto, funzionale e facile da maneggiare, è ideale per l'uso professionale nei centri estetici e del benessere.

Working frequency 250 KHz


Dimensioni del pallet:
33.0x21.0x6.0 cm
G.W.kg 0.5

Caratteristiche

- ① Ø 22 MM /D100-D180 Corpo. Indicato Per
- ② Elettrodo A Fungo
- ③ Elettrodo A Punta
- ④ Elettrodo Ovale
- ⑤ Elettrodo A Pettine
- ⑥ Manipolo Alta Frequenza

Caratteristiche elettriche

TENSIONE DI INGRESSO: 220 ~240V
FREQUENZA DI USCITA: 1MHZ
FREQUENZA DI LAVORO: 250 KHZ
POTENZA DI LAVORO: 10W




BEAUTY

MOVE P02

Ref. P02

Tragbares Hochfrequenzgerät mit 4 austauschbaren Elektroden, entwickelt zur Anpassung an verschiedene Gesichtsbehandlungen je nach behandeltem Bereich. Die Anwendung fördert die Hauthygiene, reguliert die Hautaktivität und bereitet das Gesicht auf die anschließende Anwendung von Produkten vor.



Kompakt, funktional und einfach zu handhaben, ideal für den professionellen Einsatz in Schönheits- und Wellnesszentren.

Working frequency 250 KHz


Verpackungsgröße:
33.0x21.0x6.0 cm
G.W.kg 0.5


Eigenschaften

- ① Ø 22 MM /D100-D180 Körper. Empfohlen Für
- ② Pilzelektrode
- ③ Punktelektrode
- ④ Ovale Elektrode
- ⑤ Kammelektrode
- ⑥ Hochfrequenz-Handstück

Elektrische Eigenschaften

EINGANGSSPANNUNG: 220 ~240V
AUSGANGSFREQUENZ: 1MHZ
BETRIEBSFREQUENZ: 250 KHZ
ARBEITSLEISTUNG: 10W





BEAUTY

MOVE P02

Ref. P02

Instrument portable à haute fréquence équipé de 4 électrodes interchangeables, conçu pour s'adapter à différents traitements faciaux selon la zone à traiter. Son application aide à favoriser l'hygiène de la peau, réguler l'activité cutanée et préparer le visage à l'application ultérieure de produits.

Compact, fonctionnel et facile à manipuler, il est idéal pour une utilisation professionnelle dans les centres esthétiques et de bien-être.

Working frequency 250 KHz

Taille du paquet:
33.0x21.0x6.0 cm
G.W.kg 0.5

Caractéristiques

- ① Ø 22 MM / D100-D180 Corps. Recommandé Pour
- ② Électrode Champignon
- ③ Électrode À Pointe
- ④ Électrode Ovale
- ⑤ Électrode Peigne
- ⑥ Poignée Haute Fréquence

Caractéristiques électriques

TENSION D'ENTRÉE : 220 ~240V
FRÉQUENCE DE SORTIE : 1MHZ
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : 250 KHZ
PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT : 10W

